

Étude d'incidences sur l'environnement

Renouvellement du permis d'environnement de Brussels South Charleroi Airport – B.S.C.A.

ANNEXE BRUIT

STATION n° 2023CI_PM-O2

RAPPORT DE MESURES ACOUSTIQUES

Chaussée de Bruxelles 422 à 6040 Jumet

DÉBUT CAMPAGNE : 23/08/23

FIN CAMPAGNE : 19/09/23

1. GÉNÉRALITÉS

Le cadre légal et réglementaire qui régit la rédaction de ce rapport est la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit et l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004.

Toutes les heures indiquées dans ce rapport sont systématiquement indiquées en heures locales.

Le sonomètre a été installé le 23/08/23 à 15h21 par Denis Bissot.

Le sonomètre a été repris le 19/09/23 à 15h24 par Denis Bissot.

Les résultats des mesures ont été dépouillés par Denis Bissot.

2. MATÉRIEL DE MESURE UTILISÉ

Sonomètre

Les mesures ont été réalisées avec une chaîne de mesures de précision classe 1, conforme type 1 suivant IEC 651 et IEC 804, constituée de :

- un sonomètre 01dB type Fusion (SN 12467) ;
- un préamplificateur 01dB PRE22 (SN 1936034) ;
- un microphone GRAS 40CD (SN 292561) ;
- un câble microphone de 10 mètres.

Calibreur

La chaîne de mesures a été calibrée à l'aide du calibreur IEC 942 ; 1988 classe 1L suivant :

- un calibrateur 01dB - type CAL31 (sn 87847).

Le microphone était équipé de sa bonnette anti-intempéries et monté sur un mât à une hauteur de 6m par rapport au terrain naturel et placé à une distance minimale de deux mètres de toute structure acoustique réfléchissante (voir photo ci-après).

3. LOCALISATION DE LA STATION DE MESURE


La station de mesures était située dans le jardin de l'habitation sise Chaussée de Bruxelles 422 à 6040 Jumet.

Les coordonnées géographiques du point de mesures (système de référence Lambert belge 72) sont :
X = 154.491 m et Y = 127.304 m.

Ce point de mesures est localisé :

- en zone B' du PEB ($66 \text{ dBA} \leq \text{Lden}[\text{PEB}] < 70 \text{ dBA}$) ;
- en zone A du PDLT ($\text{Lden}[\text{PDLT}] \geq 70 \text{ dBA}$).

Il se situe dans le secteur statistique 52011N04-. Sa position est illustrée sur la carte ci-dessous.




 Secteurs statistiques


Cartographie de base - © IGN – SOWAER
Copie et reproduction interdites

 D-LDEN-55 – PDLT 2022

 D'-LDEN-56 – PEB 2022

 C-LDEN-50 – PDLT 2022

 C'-LDEN-61 – PEB 2022

 B-LDEN-65 – PDLT 2022

 B'-LDEN-66 – PEB 2022

 A-LDEN-70 – PDLT 2022

 A'-LDEN-70 – PEB 2022

Photos du dispositif de mesures



Direction approximative lors de la prise de vue = 270° (vers NO)



Direction approximative lors de la prise de vue = 135° (Vers SE)

4. VALEURS MESURÉES

Conformément à l'article 1^{er} bis de la loi du 18 juillet 1973, le niveau équivalent $L_{Aeq}(1s)$ a été enregistré seconde par seconde sur toute la période de mesures. Les niveaux sonores mesurés ont été mis en rapport avec les plans de vol fournis par l'aéroport. Les événements sonores relatifs aux passages des avions sont identifiés à partir de l'évolution temporelle des niveaux sonores élémentaires, mesurés chaque seconde. Ces événements sont pris en considération dès que le niveau sonore qu'ils engendrent émerge du bruit de fond ambiant et jusqu'à ce qu'il y rentre.

Pour chaque passage d'avion, on détermine le niveau équivalent qui permet le calcul du L_{den} .

Le L_{den} en décibels (dBA) est calculé suivant la formule suivante :

$$L_{den} = 10 \cdot \log \left[\frac{1}{24} \left(12 \cdot 10^{\frac{L_d}{10}} + 4 \cdot 10^{\frac{L_e + 5}{10}} + 8 \cdot 10^{\frac{L_n + 10}{10}} \right) \right]$$

- où :
- L_d est le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, entre 7h00 et 19h00 ;
 - L_e est le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, entre 19h00 et 23h00, la pénalité de 5 dB(A) étant bien présente dans la formule ;
 - L_n est le niveau équivalent moyen engendré par les avions uniquement, entre 23h00 et 7h00, la pénalité de 10 dB(A) étant bien présente dans la formule.

L_d , L_e et L_n en décibels (dBA) étant tous trois calculés au moyen de la formule suivante :

$$L_T = 10 \cdot \log \left[\frac{1}{T} \sum_{i=1}^m t_i \cdot 10^{\frac{L_{Aeqi}}{10}} \right]$$

- où :
- T est égal à « d », « e » ou « n », soit 43.200 secondes (7h00-19h00), 14.400 secondes (19h00-23h00) ou 28.800 secondes (23h00-7h00) ;
 - m est le nombre total d'avions sur la période T ;
 - L_{Aeqi} est le niveau équivalent pondéré A relatif au $i^{\text{ème}}$ avion ;
 - t_i est le temps de passage en secondes relatif au $i^{\text{ème}}$ avion.

Ces grandeurs sont calculées de 22h à 22h. Pour rappel, toutes les heures indiquées dans ce rapport sont exprimées en heures locales.

5. VALIDITÉ DES MESURES

5.1 *Étalonnage*

La chaîne de mesures a été calibrée à l'aide d'un calibrateur 01dB - type CAL31 (sn 87847) conforme IEC 942 ; 1988 classe 1L.

Les corrections d'étalonnage sont les suivantes :

- au début des mesures : + 0,0 dBA ;
- à la fin des mesures : + 0,3 dBA.

La différence avant/après mesures reste inférieure à 0,5 dBA : les mesures peuvent être considérées comme conformes.

5.2 *Influence des conditions météorologiques sur la validité des mesures*

Les mesures sont effectuées conformément aux normes :

ISO 1996-1 : 1982

« Acoustique – Caractérisation et mesurage de bruit de l'environnement – Partie 1 – Grandeurs et Méthodes fondamentales ».

et

ISO 1996-2 : 1987

« Acoustique – Caractérisation et mesurage de bruit de l'environnement – Partie 2 – Saisie des données pertinentes pour l'utilisation des sols ».

Chaque mesure a été validée en fonction des conditions météorologiques, suivant le relevé transmis par SKEYES ainsi qu'une analyse détaillée au moment de chaque passage d'avion. Dès que la dynamique de mesure ou l'objectivité de la mesure sont contrariées par les conditions météorologiques, cette mesure est alors invalidée.

5.3 *Représentativité de l'activité aéroportuaire pendant cette campagne de mesures*

En application de l'article 1^{er} bis, §4, alinéa 3, de la loi du 18 juillet 1973 précitée, les campagnes de mesures de bruit réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du principe d'égalité doivent s'étendre sur une période de 14 jours, incluant au moins un week-end et sous réserve de suspension en cas de conditions météorologiques défavorables.

Il a été vérifié que le trafic aéroportuaire a été représentatif de l'activité habituelle pendant les quatorze jours analysés de cette campagne.

Les mesures des jours n'ayant pas pu être validées figurent au tableau suivant.

DEBUT (heure locale)	FIN (heure locale)	Cause
mer 23-08-2023 22:00	jeu 24-08-2023 22:00	interférence de la météo avec la mesure
jeu 24-08-2023 22:00	ven 25-08-2023 22:00	interférence de la météo avec la mesure
mar 29-08-2023 22:00	mer 30-08-2023 22:00	interférence de la météo avec la mesure
mer 30-08-2023 22:00	jeu 31-08-2023 22:00	interférence de la météo avec la mesure
jeu 31-08-2023 22:00	ven 01-09-2023 22:00	interférence de la météo avec la mesure
lun 11-09-2023 22:00	mar 12-09-2023 22:00	interférence de la météo avec la mesure
mar 12-09-2023 22:00	mer 13-09-2023 22:00	interruption pour assurer la représentativité des mouvements à cette localisation
mer 13-09-2023 22:00	jeu 14-09-2023 22:00	interruption pour assurer la représentativité des mouvements à cette localisation
jeu 14-09-2023 22:00	ven 15-09-2023 22:00	interruption pour assurer la représentativité des mouvements à cette localisation
ven 15-09-2023 22:00	sam 16-09-2023 22:00	interruption pour assurer la représentativité des mouvements à cette localisation
sam 16-09-2023 22:00	dim 17-09-2023 22:00	interruption pour assurer la représentativité des mouvements à cette localisation
dim 17-09-2023 22:00	lun 18-09-2023 22:00	interruption pour assurer la représentativité des mouvements à cette localisation

6. CORRÉLATION DES ÉVÉNEMENTS SONORES RELATIFS AUX SURVOLS D'AVIONS

Les niveaux sonores mesurés ont été mis en rapport avec le listing des mouvements enregistrés sur l'aéroport concerné (CR1), fourni en vue de leur traitement. Les événements sonores relatifs aux passages des aéronefs sont identifiés à partir de l'évolution temporelle des niveaux sonores élémentaires mesurés chaque seconde L_{Aeq} (1s).

Les vols militaires et les appareils dont le MTOW < 6 T (qui n'ont qu'un impact sonore restreint et sont en général plus difficilement identifiables) ne sont pas pris en considération pour le dépouillement et pour le calcul du L_{den} .

Ces événements sonores sont pris en considération dès que le niveau sonore émerge du bruit de fond ambiant et jusqu'à ce qu'il y rentre.

7. RÉSULTATS DES MESURES : L_{den}

Les niveaux acoustiques calculés dans le tableau suivant sont :

- les niveaux L_{den} (avions) pour le bruit des avions au décollage et à l'atterrissage tel qu'expliqué en détail dans les paragraphes précédents ;
- les niveaux L_{den} (toutes sources confondues) pour le bruit de l'ensemble des bruits générés par toutes les sources de bruit enregistrées (bruit de fond général incluant le bruit routier, les oiseaux, l'activité humaine, ... en plus du bruit spécifiquement aérien). Cette dernière colonne est indiquée à titre informatif afin de pouvoir apprécier la contribution de l'activité aéronautique par rapport au bruit ambiant général.

DEBUT MESURE (heure locale)	FIN MESURE (heure locale)	L_{den} AVIONS	L_{den} "toutes sources confondues"
ven 25/08/23 22:00	sam 26/08/23 22:00	66,2 dBA	66,4 dBA
sam 26/08/23 22:00	dim 27/08/23 22:00	66,6 dBA	67,1 dBA
dim 27/08/23 22:00	lun 28/08/23 22:00	66,7 dBA	67,3 dBA
lun 28/08/23 22:00	mar 29/08/23 22:00	66,9 dBA	67,3 dBA
ven 01/09/23 22:00	sam 02/09/23 22:00	66,6 dBA	67,0 dBA
sam 02/09/23 22:00	dim 03/09/23 22:00	65,0 dBA	65,5 dBA
dim 03/09/23 22:00	lun 04/09/23 22:00	65,0 dBA	66,0 dBA
lun 04/09/23 22:00	mar 05/09/23 22:00	65,2 dBA	66,1 dBA
mar 05/09/23 22:00	mer 06/09/23 22:00	64,8 dBA	65,6 dBA
mer 06/09/23 22:00	jeu 07/09/23 22:00	65,6 dBA	66,4 dBA
jeu 07/09/23 22:00	ven 08/09/23 22:00	66,5 dBA	67,1 dBA
ven 08/09/23 22:00	sam 09/09/23 22:00	65,3 dBA	66,0 dBA
sam 09/09/23 22:00	dim 10/09/23 22:00	66,6 dBA	67,1 dBA
dim 10/09/23 22:00	lun 11/09/23 22:00	66,2 dBA	68,9 dBA

La limite de la zone PEB (70 dBA pour la zone B') n'est pas dépassée pendant la période de mesures.

Les niveaux L_{den} calculés par simulation informatique pour le scénario PEB 2022 et pour le scénario PDLT 2022 ne nous ont pas été transmis par le SPW.

xxxx